


Tehnicki list

Uskočni poklopac za mrežne police FS

Broj artikla: 6001842



Uskočni poklopac za mrežne police tipa GR i GRM. Štiti kabele i vodiče od oštećenja, nečistoća i vlage. Prikladan za unutarnje prostore bez posebnih zahtjeva.

Od širine 400 mm utisnuto ojačanje.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6001842
Tip	DGRR 100 FS
Opis 1	Uklopni poklopac
Opis 2	za mrežnu policu
Dobavljiv od	01.04.2019
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	73,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0189 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Uskočni poklopac za mrežne police FS


Broj artikla: 6001842



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	98 mm
Širina	3,86 in
Visina	15 mm
Visina	0,59 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera B	98 mm



Tehnicki list

Uskočni poklopac za mrežne police FS

Broj artikla: 6001842



Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	može se nataknuti
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	ne
Prikladno za kabelašku policu	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne