


Tehnicki list

Kabelska polica širokog raspona WKSG 160 FS

Broj artikla: 6098513



Kabelska polica za velike raspone, perforirana, visine 160 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRV 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6098513
Opis 1	kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	160x500x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1216,42 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	29,1756 kg COe / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica širokog raspona WKSG 160 FS

Broj artikla: 6098513



Dimenzije



Dimenzije	160 x 500
Duljina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	160 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	500 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	761 cm ²
Korisni presjek	76100 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min. 3 m

primjenjivi razmaci potpornja, maks. 8 m

Razmak podupiranja 3,0m 3 kN/m

Razmak podupiranja 3,5m 2,73 kN/m

Razmak podupiranja 4,0m 2,5 kN/m


Razmak podupiranja 4,5m 2,24 kN/m

Razmak podupiranja 5,0m 2 kN/m

Razmak podupiranja 6,0m 1,6 kN/m

Razmak podupiranja 7,0m 1,3 kN/m

Razmak podupiranja 8,0m 1 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih polica za velike raspone tipa WKSG 160

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača