# Tehnicki list

## Navojna šipka G 1000

## Broj artikla: 3141209

Navojna šipka prema DIN 976.



| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 3141209 |
| Tip | TR M10 1M G |
| Opis 1 | Navojna šipka |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | M10x1000mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 49 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list

## Navojna šipka G 1000

## Broj artikla: 3141209

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 1.000 mm |
| Mjera d | 10 mm |
| Mjera L | 39,37 in |
| Mjera L | 1.000 mm |

# Tehnicki list

## Navojna šipka G 1000

## Broj artikla: 3141209

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Prijelomna sila | 23,2 kN |
| Navoj | M10 |
| Navoj metrički | 10 |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Lijevi navoj | ne |
| Razred čvrstoće navojne šipke | 8.8 |