Tehnicki list

Štapni uzemljivači V4A 20 mm

Broj artikla: 5000858



- Sustav BP (Bundespost)
- Odličan spoj mekim metalnim umetkom
- S klinom i otvorima za nizanje
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305) i DIN EN 62561-2
- Struja kratkog spoja Ik (50 Hz), vrijeme 1 sek, temp. maks. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)

A4 nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5000858
Tip	219 20 BP V4A
Opis 1	Štapni uzemljivač
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1m
Materijal	nehrđajući čelik 1.4401
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	250 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,3875 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Štapni uzemljivači V4A 20 mm

Broj artikla: 5000858

Dimenzije



Duljina	1.000 mm
Mjera L	1.000 mm

Tehnicki list

Štapni uzemljivači V4A 20 mm

Broj artikla: 5000858

Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	BP
Opterećenje strujom munje	H1/150 kA
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2 kA
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Vrsta spoja	s čepom/provrtom