Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401983



- Pogodno za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- Od dužine >2,5 m potrebno je dodatno pričvršćenje, npr. izolirani odstojnik
- Posljednji metar sužen s Ø 16 mm na Ø 10 mm, materijal: AlMgSi
- Prikladno za postolja FangFix

Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	5401983
Tip	101 VL2000
Opis 1	Hvataljka
Opis 2	sužena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,4682 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401983

Dimenzije



Duljina	2.000 mm

Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401983

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Sužena hvataljka
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Nazivna veličina	10/16 mm
Sukladno ROHS-u	da