
# Tehnicki list

## G-mrežna polica Magic® 75 FT

## Broj artikla: 6005523



Mrežna polica G-oblika od čeličnih žica različite visine i širine.

Moguća direktna montaža na zid i strop. Podaci o opteretivosti ovise o načinu montažu te su dostupni na upit.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja 15 dB

CE

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6005523 |
| Tip | G-GRM 75 50 FT |
| Opis 1 | G-mrežna polica Magic |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 75x50x3000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 83,7 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,768 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## G-mrežna polica Magic® 75 FT

## Broj artikla: 6005523

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 50 mm |
| Širina | 1,97 in |
| Visina | 75 mm |
| Visina | 2,95 in |
| Mjera A | 53 mm |
| Mjera B | 53 mm |
| Mjera C | 38 mm |
| Mjera H | 73 mm |

# Tehnicki list

## G-mrežna polica Magic® 75 FT

## Broj artikla: 6005523

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba spojnice | integrirana spojnica |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | da |
| Integrirani pregradni zid | bez |
| Korisni presjek | 22 cm² |
| Korisni presjek | 2200 mm² |
| Oblik profila | G-oblik |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| bezvijčana spojnica | da |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | Pričvršćivanje klik-sustavom |