Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 A2

Broj artikla: 6005553



Mrežna polica G-oblika od čeličnih žica različite visine i širine.

Moguća direktna montaža na zid i strop. Podaci o opteretivosti ovise o načinu montažu te su dostupni na upit.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja 15 dB

CE

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6005553
Tip	G-GRM 75 50 A2
Opis 1	G-mrežna polica Magic
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	75x50x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	79,467 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,0695 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 A2

Broj artikla: 6005553

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Mjera A	53 mm
Mjera B	53 mm
Mjera C	38 mm
Mjera H	73 mm

Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 A2

Broj artikla: 6005553

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	22 cm²
Korisni presjek	2200 mm²
Oblik profila	G-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom