Tehnicki list

Okvir AR45-F3 za ugradnu kutiju 71GD9-2, 3-struka

Broj artikla: 6119372

Ukrasni okvir za Modul 45 elektroelemente, 3-struki, bez natpisnog polja, za okomitu i vodoravnu instalaciju elemenata, za ugradnu kutiju 71GD9-2 ili u montažni okvir 71MT3 45-2.
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6119372
Tip	AR45-F3 RW
Opis 1	Okvir
Opis 2	Modul 45, 3-struki
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x185mm
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1824 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Okvir AR45-F3 za ugradnu kutiju 71GD9-2, 3-struka

Broj artikla: 6119372

Dimenzije



Širina	185 mm
Visina	84 mm

Tehnicki list

Okvir AR45-F3 za ugradnu kutiju 71GD9-2, 3-struka

Broj artikla: 6119372

Tehnički podaci

Broj jedinica	3
Broj jedinica horizontalno	3
Broj jedinica vertikalno	3
Izvedba površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	Stezno pričvršćenje
Prikladno za ugradnu instalaciju	da
Prikladno za parapetni kanal	da
Prikladno za podnu kutiju	ne
Prikladno za podžbuknu instalaci-ju	ne
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Smjer montaže	horizontalan i vertikalan
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve
Tekstualno/natpisno polje	ne
Dubina	8,5 mm
prozirno	ne
S montažnim okvirom	ne
Promjer otvora	0