# Tehnicki list

## Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka

## Broj artikla: 6119414



Opremljena priključna jedinica bez natpisnog polja, prikladna za ugradnju u parapetne kanale Rapid 80.

Komplet se sastoji od:
- 3-struka ugradna kutija tip 71GD9-2
- 3-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom, 0°, boja: vidi tablicu
- 3-struki ukrasni okvir bez natpisnog polja tip AR45, bijele boje
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6119414 |
| Tip | SDE-RW D0RW3 |
| Opis 1 | Priključ. s kutijom i okvirom |
| Opis 2 | Modul 45, 3-struka |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 84x185x59mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polikarbonat |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 23,3 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,1809 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka

## Broj artikla: 6119414

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Širina | 185 mm |
| Visina | 84 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Poklopac | Kompletno kućište |
| Može se zaključati | ne |
| Način spajanja | Utična stezaljka |
| Broj jedinica | 3 |
| Broj modula (kod modularne izvedbe) | 0 |
| Broj uklopnih priključnica | 0 |
| Broj polova | 2 |
| Natpis/oznaka | bez natpisa |
| Izvedba | 3-struka 0° |
| Izvedba površine | mat |
| Izvedba | Priključnica sa zaštitnim kontaktom |
| Mehanizam za izbacivanje | ne |
| Način pričvršćivanja | uglaviti |
| Natpisna pločica | ne |
| povećana zaštita od dodira | da |
| Zaštita od struje kvara | ne |
| za otežane uvjete (prema VDE) | ne |
| Rezerva | ne |
| bez halogena | da |
| Izolirana ugradnja | ne |
| Preklopni poklopac | ne |
| Kodiranje | ne |
| nadzorno svjetlo | ne |
| Mit Ein-/Ausschalter | ne |
| S finim osiguračem | ne |
| S funkcionalnom rasvjetom | ne |
| S orijentacijskom rasvjetom | ne |
| Način montaže | Parapetni kanal |
| Nazivni napon | 250 V |
| Nazivna struja | 16 A |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | sve |
| Posebna opskrba električnom energijom | bez posebne opskre |
| Izvedba priključnica | Sa zaštitnim kontaktom |

# Tehnicki list

## Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka

## Broj artikla: 6119414

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Kutni profil za priključnice | 0° |
| Dubina | 60 mm |
| prozirno | ne |
| Okrenuti središnji umetak | ne |
| Zaštita od prenapona | ne |