# Tehnicki list

## Završetak SL ESli2050

## Broj artikla: 6132293

Završi dio (lijevo) za instalacijski kanal.
Za uredan završetak sustava kanala. Za nataknuti na krajeve kanala.



PVC Polivinilklorid

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6132293 |
| Tip | SL ESli2050 rws |
| Opis 1 | Završetak lijevi |
| Opis 2 | SL 20x50 9010 |
| Proizvođač: | OBO |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,49 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,0223 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list


## Završetak SL ESli2050

## Broj artikla: 6132293

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 22 mm |
| Širina | 18 mm |
| Visina | 52 mm |



# Tehnicki list

## Završetak SL ESli2050

## Broj artikla: 6132293

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | lijevo |
| Dekor | bez |
| Brtva za poklopac | bez |
| bez halogena | ne |
| S lajsnom za tepih | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK06 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −5 °C |
| Utisnuća | ne |