Tehnicki list

Profil US 3

Broj artikla: 6342466



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstojnika tip DSK 25.

CE UK CA US3

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6342466
Tip	US 3 200 A2
Opis 1	U-profil
Opis 2	trostrano perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x30x2000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	263 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,5359 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Profil US 3

Broj artikla: 6342466

Dimenzije



Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Duljina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm

Tehnicki list

Profil US 3

Broj artikla: 6342466

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	2 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Sukladno ROHS-u	da
Statični podatak A	1,42 cm²
Statični podatak Iy	1,52 cm⁴
Statični podatak Iz	5,72 cm⁴
Statični podatak Wy	0,7 cm³
Statični podatak Wz	2,29 cm³