# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427308



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.
Pakiranje uključuje tri univerzalna nosača UT4 45 4 za izravnu ugradnju elektroelemenata Modul 45. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

VA Nehrđajući čelik

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7427308 |
| Tip | UDHOME9 2V UT45V |
| Opis 1 | Podna kutija, kompletna |
| Opis 2 | s priključ. sa zašt.kont. |
| Proizvođač: | OBO |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 520 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427308

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 246 mm |
| Širina | 246 mm |

# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427308

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba izlaza za kabele | Zakretni izvod za kabele |
| Oprema | 3 UT4, 2 2-struka VDE priključnica |
| Izvedba poklopca | Slobodni prostor za podnu oblogu |
| Maks. debljina glazure | 110 mm |
| Min. debljina glazure | 95 mm |
| Maks. visina poda | 125 mm |
| Min. visina poda | 95 mm |
| Dužina vanjske mjere | 243 mm |
| Dužina ugradne mjere | 246 mm |
| Područje niveliranja, maks. | 125 mm |
| Min. područje niveliranja | 95 mm |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju | IP40 |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Mehanizam za otvaranje | Ručica |