



Razvodne kutije

Raznolike razvodne kutije koje ispunjavaju sve zahtjeve instalacija u različitim područjima primjene

Serija A Apsolutna junakinja

Naše klasične kutije pripadaju obitelji serije A. Izrađene od termoplastičnog materijala bez halogena namijenjene su za jednostavne primjene. Elastični materijal posebno je praktičan, a zahvaljujući vanjskom pričvršćivanju i uskočnom poklopcu kutije se montiraju brzo i jednostavno. Priloženi alat za izrezivanje olakšava stručno otvaranje uvoda za kabele.

Praktične veličine i boje prilagođene su područjima primjene: najmanja iz obitelji, A 6, može se bez problema pričvrstiti i u cijevnim svjetiljkama i kutijama za rolete, nadstrešnice





Praktično vanjsko pričvršćivanje

Zahvaljujući vanjskom pričvršćivanju, razvodne kutije A-serije mogu se montirati brzo i jednostavno. Vijci za montažu isporučuju se zajedno sa razvodnim kutijama.




Utisnute uvodnice

Utisnute uvodnice mogu se brzo i jednostavno probiti pomoću priloženog alata.



Čvrsti uskočni poklopci

I poklopci A-serije omogućuju brzu montažu. Uskočni poklopci montiraju se na osnovu kutije bez alata.



Dovoljno prostora za ožičenje

A-serija uvijek ima dovoljno prostora za ožičenje zahvaljujući različitim veličinama u kojima su razvodne kutije dostupne.

T-serija MultiTalent

Ako tražite malo više: posebno čvrste i time najbolje prikladne za veća opterećenja, razvodne kutije od visokokvalitetnog materijala s pojačanim stijenkama. Zahvaljujući plastici otpornoj na UV zračenje i razredu zaštite IP66, razvodne kutije otporne su na vremenske uvjete u unutarnjim i vanjskim područjima.

T-serija odlikuje se čvrstom konstrukcijom i praktičnim detaljima jer je raznolika kao i zahtijevi koje mora ispuniti. Bilo da se radi o fleksibilnim prostoru za označenje različitog oblika i veličine, odvajanju strujnih krugova prema bojama, kontroli električnih elemenata ili primjeni za očuvanje funkcije - naši multitalenti uvek imaju prikladan odgovor.




Sve prednosti na jednom mjestu



Pametno raspoređene oznake za montažu u unutrašnjosti i izolirani kutni otvori za pričvršćivanje kutije.

Lomljivi otvori na dnu kutije i bočne utične brtve.

Osiguranje protiv gubitka poklopca i zasuni s mogućnošću plombiranja razvodnih kutija.



Kontrola funkcije

Razvodne kutije T-serije s površinom prozirnim poklopcom ujedinjuju veliki prostor za ugradnju i ožičenje sa slobodnim pogledom, npr. na prikaz funkcije elektroničkih komponenti.

Očuvanje funkcije pomoću FibreBox razvodne kutije

Keramička stezaljka otporna na visoke temperature zajedno sa sidrenim vijcima, uključenim u pakiranje, sačinjava tehnički provjerjen sustav za zaštitu od požara, koji se može montirati na beton, zid, vapnenac i opeku.

T-serija u kombinaciji s masom Aquasit

T-serija se kod posebno vlažnih okolina može kombinirati s hladnom masom Aquasit. Bilo kod instalacija u zemlji, vlažnim prostorima (npr. autopraonice) ili bazenskoj tehnici – Aquasit čini električne instalacije sigurnijima.

X-serija Ekstremni sportaš

Ovdje rade profesionalci: zahvaljujući otpornosti na udarce IK09, robusna X-serija može izdržati najjača mehanička opterećenja. Osim toga, naši ekstremni sportaši otporni su na prašinu, vodu i UV zračenje, zbog čega su pravi izbor za zahtjevne industrijske okoline i vremenske uvjete u vanjskom području.

Promišljen i funkcionalan dizajn X-serije omogućuje posebno veliki prostor za ožičenje i brojne mogućnosti montaže za instalacije u različitim okolinama. Raznolika oprema prilagođena praksi zaokružuje program te time čini X-seriju najboljim odabirom za najrazličitija područja primjene.



Primjena u industriji



Nezaštićena vanjska područja
npr. nadzorne kamere



Staklenici i radionice

Izuzetno čvrsta, posebno opteretiva



Otpornost na udarce

Uporaba posebnih plastika na osnovi kvalitetnog polikarbonata omogućuje razvodnim kutijama X-serije klasifikaciju IK09, odnosno najvišu otpornost na udarce svog razreda. Sve kutije X-serije ispitane su prema HRN EN 60670 dio 1 i 22.



Oprema i pribor

X-serija dobavlja je i sa slijedećom ugrađenom opremom: stezaljkom glavnog vodiča, kabelskim uvodnicama, utičnim stezaljkama i montažnim profilima. Poklopci s vijcima, utične brtve i elementi za vanjsko pričvršćivanje isporučuju se s razvodnim kutijama X-serije. X-serija osim toga nudi opsežan program dodatnog pribora.



Uvijek na suhom!

Aquasit hladna smjesa

S masom Aquasit može se postići maksimalan razred zaštite IP 68.

- Idealno rješenje za električne instalacije u posebno vlažnoj okolini (IP68)
- Samopopravljiva: i nakon ispitivanja ispitivačem razina zaštite ostaje očuvana
- Dostupno u vrećici ili kartuši
- U prikladnim veličinama za OBO razvodne kutije



Potrošnja mase Aquasit

Ispunjavanje razvodnih kutija

A-serija	ml po komadu*	JM**
----------	---------------	------

A6	100 ml	1
A8	130 ml	1
A11	190 ml	1
A14	290 ml	1
A18	380 ml	1

T-serija	ml po komadu*	JM**
----------	---------------	------

T25	80 ml	1
T40	250 ml	1
T60	410 ml	1
T60 HD	590 ml	1
T100	720 ml	1
T100 HD	770 ml	1
T160	1540 ml	1
T160 HD	1930 ml	2
T250	3170 ml	2
T250 HD	3310 ml	2
T350	5200 ml	4
T350 HD	6830 ml	5

X-serija	ml po komadu	JM**
----------	--------------	------

X01	300 ml	1
X02	380 ml	1
X04	580 ml	1
X06	930 ml	1
X10	2600 ml	2
X16	4390 ml	3
X25	6840 ml	4

*Bruto volumen kutije bez instalacija

**Najmanje pakiranje za potpuno ispunjavanje dotične razvodne kutije.



	A-serija svijetlosive boje	A-serija bijele boje	A-serija crvene boje
			
V6A 80 x 43 x 34 mm	 10 <u>A6A bez stezaljke</u> 2000 00 1	 10 <u>A6 HF RW bez stezaljke</u> 2000 00 5	 10 <u>A6 HF RO bez stezaljke</u> 2000 00 3
V8A 75 x 75 x 36,2 mm	 7 <u>A8 5 1 stezaljka</u> 2000 02 4 <u>V8A bez stezaljke</u> 2000 01 6	 7 <u>A8 HF RW bez stezaljke</u> 2000 07 5	 7 <u>A8 HF RO bez stezaljke</u> 2000 05 9
V11A 85 x 85 x 40 mm	 12 <u>A11 5 1 stezaljka</u> 2000 32 6 <u>V11A bez stezaljke</u> 2000 34 2	 12 <u>A11 HF RW bez stezaljke</u> 2000 18 0	 12 <u>A11 HF RO bez stezaljke</u> 2000 16 4
V14A 100 x 100 x 40 mm	 14 <u>A14 5 1 stezaljka</u> 2000 38 2 <u>V14A bez stezaljke</u> 2000 37 8	 14 <u>A14 HF RW bez stezaljke</u> 2000 39 0	 14 <u>A14 HF RO bez stezaljke</u> 2000 38 6
V18A 125 x 100 x 40 mm	 18 <u>A18 5 1 stezaljka</u> 2000 41 4 <u>V18A bez stezaljke</u> 2000 41 0	 18 <u>A18 HF RW bez stezaljke</u> 2000 42 2	 18 <u>A18 HF RO bez stezaljke</u> 2000 41 8



Pribor



Alat za izrezivanje
Na svakih 10 kutija A-serije priložen je 1 alat za izrezivanje.



Stezaljka
5-polna

2017 34 2

T-serija svjetlosive boje, + utične brtve		T-serija crveni poklopac, + utične brtve		T-serija bijele boje, + utične brtve		T-serija vatrootporna, + utične brtve		T-serija + stezaljka, + utične brtve		T-serija zatvorena bez uvodnica	
T25 Ø80 x 51 mm											
T25 2007 02 9 4 x M25											
T40 90 x 90 x 52 mm											
T40 2007 04 5 7 x M25	T 40 RO-LGR 7 x M25	2007 63 0		T 40 RW 7 x M25	2007 51 7		T 40 F 4 x M25	2007 32 0		T 40 KL 4 x M25	2007 43 0
T60 114 x 114 x 57 mm											
T60 2007 06 1 7 x M25	T 60 RO-LGR 7 x M25	2007 63 8		T 60 RW 7 x M25	2007 52 5		T 60 F 4 x M25	2007 33 9		T 60 KL 4 x M25	2007 43 4
T100 150 x 116 x 67 mm											
T100 2007 07 7 10 x M25	T 100 RO-LGR 10 x M25	2007 64 4		T 100 RW 10 x M25	2007 53 3		T 100 F 4 x M25	2007 34 7		T 100 KL 4 x M25	2007 43 6
T100 M25-M32 2007 08 1 8 x M25, 2 x M32											
T160 190 x 150 x 77 mm											
T160 2007 09 3 7 x M25, 5 x M32	T 160 RO-LGR 7 x M25, 5 x M32	2007 64 9		T 160 RW 7 x M25, 5 x M32	2007 54 1		T 160 F 4 x M25	2007 35 5		T 160 KL 4 x M25	2007 44 0
T160 M32 2007 09 7 10 x M32											
T250 225 x 173 x 86 mm											
T250 2007 10 9 9 x M25, 7 x M32	T 250 RO-LGR 9 x M25, 7 x M32	2007 65 7		T 250 RW 9 x M25, 7 x M32	2007 55 4		T 250 F 4 x M25	2007 36 3		T 250 KL 4 x M25	2007 44 4
T350 285 x 201 x 120 mm											
T350 2007 12 5 16 x M32, 8 x M40											

Setovi T-serije



T 60 M25 NL 2007 92 2
Izvedba s utičnim brtvama
s 3 kabelske uvodnice



T 60 M20 NL 2007 91 8
Izvedba s ušivenim otvorima
s 3 kabelske uvodnice

**T-serija
s povиenim
poklopcom
+ utичne brtve**



**T-serija
s povиenim prozirnim
poklopcom
+ utичne brtve**



**T-serija
s povиenim
poklopcom, zatvorena**



**T-serija
s povиenim prozirnim
poklopcom, zatvorena**



**T-serija
+ utisnuti
otvor za probijanje**



T 60 HD LGR 2007 71 0
7 x M25



T 60 HD TR 2007 75 0
7 x M25



T 60 OE HD LGR 2007 73 0
zatvorena



T 60 OE HD TR 2007 77 0
zatvorena



T 100 HD LGR 2007 71 2
10 x M25



T 100 HD TR 2007 75 2
10 x M25



T 100 OE HD LGR 2007 73 2
zatvorena



T 100 OE HD TR 2007 77 2
zatvorena



T 160 HD LGR 2007 71 4
7 x M25, 5 x M32



T 160 HD TR 2007 75 4
7 x M25, 5 x M32



T 160 OE HD LGR 2007 73 4
zatvorena



T 160 OE HD TR 2007 77 4
zatvorena



T 250 HD LGR 2007 71 6
9 x M25, 7 x M32



T 250 HD TR 2007 75 6
9 x M25, 7 x M32



T 250 OE HD LGR 2007 73 6
zatvorena



T 250 OE HD TR 2007 77 6
zatvorena



T 350 HD LGR 2007 71 8
16 x M32, 8 x M40



T 350 HD TR 2007 75 8
16 x M32, 8 x M40



T 350 OE HD LGR 2007 73 8
zatvorena



T 350 OE HD TR 2007 77 8
zatvorena

T 40 M20 2007 90 0
s utisnutim otvorima M20

T 40 M20 SW 2007 90 1
crne boje

T 40 M20 KL 2007 90 4
sa stezajlkom



T 60 M20 2007 91 0
s utisnutim otvorima M20

T 60 M20 KL 2007 91 4
sa stezajlkom



T 60 M25 2007 92 6
s utisnutim otvorima M25

T 60 M25 Ro-LGR 2007 92 7
s crvenim poklopcom

**T-serija
+ s otvorima za
rasterećenje kabela**



T 60 ZE IP30 2007 80 3
7 otvora za rasterećenje kabela



T 100 ZE IP30 2007 80 5
10 otvora za
rasterećenje kabela

Dodatni pribor za T-seriju



BE TS KR 2007 83 3
Nosач за T 60 i T 100 na ka-
belskoj polici



BE GR KR 2007 83 3
Nosач за T 60 i T 100 na mrežnoj
polici



T-S MST 2007 83 1
Zasun

T-serija
za utične kontakte



s otvorima za montažu
priključnih kontaktata (Wieland/
WAGO)
T 100 WB3 2007 80 7



s otvorima za montažu
priključnih kontaktata (Wieland/
WAGO)
T 100 WB3-10 2007 80 8




s otvorima za montažu
priključnih kontaktata (Wieland/
WAGO)
T 100 WB5 2007 84 0

T-serija
opremljena
priključnicama Modul
45




s 2 Modul 45 priključnice u
potkolpcu, jednopolne
T 100 2MSD WS 2007 82 1
s 2 priključnice 33°, bijele boje




s 4 Modul 45 priključnice u
potkolpcu, dvojpolne
T 100 4MSD WS 2007 82 5
s 4 priključnice 33°, bijele boje


T-serija
jednofazna,
opremljena
utičnicama




s 3-polnom Wieland utičnicom,
jednofazna
T 100 WB 2S3 2007 80 9
Wieland utičnica 2 s




s 3-polnom Wieland utičnicom,
jednofazna
T 100 WB 3S3 2007 81 3
Wieland utičnica 3 s



s 3-polnom Wieland utičnicom,
jednofazna
T 100 WB 4S3 2007 81 1
Wieland utičnica 4 s




s 3-polnom Wieland utičnicom,
jednofazna
T 100 WB 6S3 2007 82 2
Wieland utičnica 6 s




s 3-polnom WAGO utičnicom,
jednofazna
T 100 WWB 6SW 2007 79 0
150 x 116 x 67


T-serija
dvofazna,
opremljena
utičnicama




s 3-polnom Wieland utičnicom,
dvofazna
T 100 WB 1W3 1S3 2007 81 5
W-utičnica 1w+1s




s 3-polnom Wieland utičnicom,
dvofazna
T 100 WB 1W3 2S3 2007 81 7
W-utičnica 1w+2s



s 3-polnom Wieland utičnicom,
dvofazna
T 100 WB 2W3 2S3 2007 81 9
W-utičnica 2w+2s




s 4-polnom Wieland utičnicom,
dvofazna
T 100 WB 2S4 2007 84 8
W-kutija 2s




s 4-polnom Wieland utičnicom,
dvofazna
T 100 WB 3S3 1S4 2007 84 4
W-utičnica 3s+1s


T-serija
trofazna, opremljena
utičnicama




s 3-polnom WAGO utičnicom, trofazna
T 100 WWB 2007 79 2
W-utičnica 3x2 (sw; sw; rt)



s 3-polnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 6S 2007 81 4
W-utičnica 6s3p 3x2



s 5-polnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 2S5 2007 85 2
W-kutija 2s



s 5-polnom Wieland utičnicom, trofazna
T 100 WB 4S5 2007 85 6
W-kutija 4s

T-serija
opremljena
utikačima i
utičnicama



s Wieland utikačem i utičnicom
T 100 WS 1S3 2S3D 2007 87 6



s Wieland utikačem i utičnicom
T 100 WS 1S3 3S3A 2007 87 0



s Wieland utikačem i utičnicom
T 100 WS 1S4 2S3C 2007 87 4



FireBox
pričvršćivanje
unutar kutije, s
utičnim brtvama

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-5 7205 52 9
za kable presjeka 4 mm²
T 100 ED 6-5 7205 53 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 7205 53 3
za kable presjeka 10 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 7205 53 6
za kable presjeka 16 mm²



s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 F 7205 55 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 F 7205 55 3
za kable presjeka 10 mm²



s nosačem osigurača
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 F 7205 55 6
za kable presjeka 16 mm²

FireBox
pričvršćivanje s
vanjske strane, s
utičnim brtvama

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-5 A 7205 54 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 A 7205 54 3
za kable presjeka 10 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 A 7205 54 6
za kable presjeka 16 mm²



s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AF 7205 56 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 AF 7205 56 3
za kable presjeka 10 mm²




s nosačem osigurača
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 AF 7205 56 6
za kable presjeka 16 mm²

FireBox
za kable za prijenos
podataka, s utičnim
brtvama

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 D 7205 58 0
za kable presjeka 4 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 AD 7205 58 3
za kable presjeka 4 mm²




285 x 201 x 120 mm
T 350 ED 4-28 AD 7205 59 0
za kable presjeka 4 mm²

FireBox
pričvršćivanje s
unutarnje strane,
zatvorena

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm
T 100 E 4-5 7205 51 0
za kable presjeka 4 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 E 10-5 7205 52 4
za kable presjeka 10 mm²
T 160 E 16-5 7205 52 8
za kable presjeka 16 mm²




190 x 150 x 77 mm
T 160 E 4-8D 7205 52 0
za kable presjeka 4 mm²

FireBox
pričvršćivanje s
vanjske strane, s
poklopcom otpornim
na udarce

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 84,8 mm
T 100 ED 6-5 AS 7205 62 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-5 AS 7205 62 3
za kable presjeka 10 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 AS 7205 62 6
za kable presjeka 16 mm²



s nosačem osigurača
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AFS 7205 63 0
za kable presjeka 6 mm²
T 100 ED 10-6 AFS 7205 63 3
za kable presjeka 10 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 ADS 7205 64 0
za kable presjeka 4 mm²

FireBox
Pribor

Nosač osigurača FireBox T
TE-FH 520 7205 57 0

Utična brtva za kable
EDK 25 OR 7205 67 5
EDK 32 OR 72056 7 7
EDK 40 OR 7205 67 9

Keramička stezaljka
TK 04 7205 70 0
TK 06 7205 70 2
TK 10 7205 70 4
TK 16 7205 70 6

Stezaljka zaštitnog vodiča
TPE 04 7205 70 8
TPE 25 7205 71 0



Pribor za FireBox



MP T610 7205 48 0
Montažna pločica za T100, za
pričvršćenje na kabelske police i
ljestve visine 60 mm



MP T616 7205 48 4
Montažna pločica za T160, za
pričvršćenje na kabelske police i
ljestve visine 60 mm



KS-E DE 7205 42 3
Natpisna pločica na njemačkom
jeziku
KS-E EN 7205 43 2
Natpisna pločica na engleskom
jeziku

	X-serija Razvodna kutija svijetlosive boje svijetlosive boje	X-serija Razvodna kutija svijetlosive boje prozirna	X-serija Razvodna kutija grafitno crne boje grafitno crne boje	X-serija Razvodna kutija grafitno crne boje crvene boje	X-serija Razvodna kutija + stezaljka
	<p>IP 67 IK 09 HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT</p>	<p>IP 67 IK 09 HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT</p>	<p>IP 67 IK 09 HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT</p>	<p>IP 67 IK 09 HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT</p>	<p>IP 67 IK 09 HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT</p>
X01 95 x 95 x 60					
	X01 LGR 2005 00 0 7 x M20	X01 LGR-TR 2005 05 0 7 x M20	X01 SW 2005 11 0 7 x M20	X01 SW-RO 2005 14 0 7 x M20	X01 T LGR 2005 19 0 s 5-polnom stezaljkom
X02 95 x 95 x 72					
	X02 LGR 2005 00 4 7 x M20	X02 LGR-TR 2005 05 4 7 x M20	X02 SW 2005 11 4 7 x M20	X02 SW-RO 2005 14 4 7 x M20	X02 T LGR 2005 19 4 s 5-polnom stezaljkom
X04 114 x 114 x 78					
	X04 LGR 2005 00 8 7 x M20/M25	X04 LGR-TR 2005 05 8 7 x M20/M25	X04 SW 2005 11 8 7 x M20/M25	X04 SW-RO 2005 14 8 7 x M20/M25	X04 T LGR 2005 19 8 s 5-polnom stezaljkom
X06 190 x 150 x 125					
	X06 LGR 2005 01 2 8 x M20/M25	X06 LGR-TR 2005 06 2 8 x M20/M25	X06 SW 2005 12 2 8 x M20/M25	X06 SW-RO 2005 15 2 8 x M20/M25	X06 T LGR 2005 20 2 s 5-polnom stezaljkom
X10 240 x 191 x 125					
	X10 LGR 2005 01 6 10 x M20/M25/M32	X10 LGR-TR 2005 06 6 10 x M20/M25/M32	X10 SW 2005 12 6 10 x M20/M25/M32	X10 SW-RO 2005 15 6 10 x M20/M25/M32	X10 T LGR 2005 20 6 s 5 stezaljki, 4-polne
X16 286 x 202 x 126					
	X16 LGR 2005 02 0 10 x M25/M32/M40	X16 LGR-TR 2005 07 0 10 x M25/M32/M40	X16 SW 2005 13 0 10 x M25/M32/M40	X16 SW-RO 2005 16 0 10 x M25/M32/M40	X16 T LGR 2005 21 0 s 5 stezaljki, 4-polne
X25 286 x 202 x 126					
	X25 LGR 2005 02 4 10 x M25/M32/M40	X25 LGR-TR 2005 07 4 10 x M25/M32/M40	X25 SW 2005 13 4 10 x M25/M32/M40	X25 SW-RO 2005 16 4 10 x M25/M32/M40	X25 T LGR 2005 21 4 s 5 stezaljki, 4-polne

Stezaljke za glavni vodič



HLAK 4-8x16 2009 03 2
Stezaljka glavnog vodiča, 4-polna



HLAK 5-10x16 2009 03 6
Stezaljka glavnog vodiča, 5-polna

X-serija
Razvodna kutija
+ stezaljka
+ kabelske uvodnice
+ matice



X-serija
Razvodna kutija
+ kabelske uvodnice
+ matice



X-serija
Razvodna kutija
+ univerzalne utične
stezaljke
+ kabelske uvodnice
+ matice



X-serija
Razvodna kutija
+ prozirni poklopac
+ montažni profil



X-serija
Razvodna kutija
+ stezaljka
za glavni vodič



X01 T G M20 LGR 2005 22 0
sa stezaljkom i 3 x V-TEC VM20
s maticama



X02 T G M20 LGR 2005 22 2
sa stezaljkom, s 3 x V-TEC VM20
s maticama



X04 T G M25 2005 22 4
sa stezaljkom, s 3 x V-TEC VM25
s maticama



X06 T G M25 2005 22 6
sa stezaljkom i 3 x V-TEC VM25
s maticama



X01 G M20 LGR 2005 03 0
s 3 x V-TEC VM20



X02 G M20 LGR 2005 03 2
s 3 x V-TEC VM20



X04 G M20 LGR 2005 03 4
s 3 x V-TEC VM20



X01 UT G LGR 2005 24 0
s 3 x 61 525 FL, s 3 x V-TEC
VM20 s maticama



X02 UT G LGR 2005 24 4
s 3 x 61 525 FL, s 3 x V-TEC
VM20 s maticama



X04 UT G LGR 2005 24 8
s 3 x 61 525 FL, s 3 x V-TEC
VM25 s maticama



X06 R LGR-TR 2005 09 2
s montažnim profilom tip 2069



X10 R LGR-TR 2005 09 6
s montažnim profilom tip 2069



X16 R LGR-TR 2005 10 0
s montažnim profilom tip 2069



X25 R LGR-TR 2005 10 4
s montažnim profilom tip 2069



X06 H25 GP4 LGR 2005 30 4
s 4-polnom HLAK,
16 steznih mjesta, za 16 mm²




X10 H25 GNP5 LGR 2005 30 8
s 5-polnom HLAK,
20 steznih mjesta, za 16 mm²



X16 H25 GNP5 LGR 2005 31 2
s 5-polnom HLAK,
20 steznih mjesta, za 16 mm²
X16 H35 GNP5 LGR 2005 31 6
20 steznih mjesta, za 25 mm²



X25 H35 GNP5 LGR 2005 32 0
s 5-polnom HLAK,
20 steznih mjesta, za 25 mm²
X25 H50 GNP5 LGR 2005 32 4
20 steznih mjesta, za 35 mm²



Stezaljke za glavni vodič



HLAK 5-10x25 2009 03 8
Stezaljka za glavni vodič, 5-polna



HLAK 1-2x35

GR 2009 04 2
GRGN 2009 04 4
GRBL 2009 04 6

Stezaljka za glavni vodič, 1-polna

	X-serija Prazna kutija svjetlosive boje svjetlosive boje	X-serija Prazna kutija svjetlosive boje s prozirnim poklopcom	X-serija Prazna kutija grafitno-crne boje grafitno-crne boje	X-serija Prazna kutija + montažni profil	X-serija Prazno kućište + prozirni poklopac + montažni profil
X01 95 x 95 x 60 mm	 X01C LGR 2005 45 0 zatvorena	 X01C LGR-TR 2005 52 0 zatvorena	 X01C SW 2005 59 0 zatvorena		
X02 95 x 95 x 72 mm	 X02C LGR 2005 45 4 zatvorena	 X02C LGR-TR 2005 52 4 zatvorena	 X02C SW 2005 59 4 zatvorena		
X04 114 x 114 x 78	 X04C LGR 2005 45 8 zatvorena	 X04C LGR-TR 2005 52 8 zatvorena	 X04C SW 2005 59 8 zatvorena		
X06 150 x 150 x 125 mm	 X06C LGR 2005 46 2 zatvorena	 X06C LGR-TR 2005 53 2 zatvorena	 X06C SW 2005 60 2 zatvorena	 X06C R LGR 2005 49 0 s montažnim profilom tip 2069	 X06C R LGR-TR 2005 556 0 s montažnim profilom tip 2069
X10 240 x 191 x 125 mm	 X10C LGR 2005 46 6 zatvorena	 X10C LGR-TR 2005 53 6 zatvorena	 X10C SW 2005 60 6 zatvorena	 X10C R LGR 2005 49 4 s montažnim profilom tip 2069	 X10C R LGR-TR 2005 56 4 s montažnim profilom tip 2069
X16 286 x 202 x 126 mm	 X16C LGR 2005 47 0 zatvorena	 X16C LGR-TR 2005 54 0 zatvorena	 X16C SW 2005 61 0 zatvorena	 X16C R LGR 2005 49 8 s montažnim profilom tip 2069	 X16C R LGR-TR 2005 56 8 s montažnim profilom tip 2069
X25 286 x 202 x 126 mm	 X25C LGR 2005 47 4 zatvorena	 X25C LGR-TR 2005 54 4 zatvorena	 X25C SW 2005 61 4 zatvorena	 X25C R LGR 2005 50 2 s montažnim profilom tip 2069	 X25C R LGR-TR 2005 57 2 s montažnim profilom tip 2069

Montažne pločice za pričvršćivanje na kabelske police



MP FL FS 7084 75 7
pocinčano, FS
MP FL DD 7085 10 8
presvučeno cink/aluminijem, DD



MP WI GR. FS 7084 75 7
pocinčano, FS
MP WI GR. DD 7085 10 8
presvučeno cink/aluminijem, DD



MP 225 UNI FS 7084 87 0
pocinčano, FS

Mx-serija
Lijevani aluminij
plastificirano svjetlo-
sive boje RAL 7035

IP
66



Mx 060503 LGR 2011 30 4
64 x 58 x 36 mm



Mx 080705 LGR 2011 30 8
80 x 75 x 57 mm



Mx 120805 LGR 2011 31 2
125 x 80 x 57 mm



Mx 151008 LGR 2011 31 6
150 x 100 x 80 mm



Mx 161609 LGR 2011 32 0
160 x 160 x 90 mm



Mx 170805 LGR 2011 32 4
175 x 80 x 80 mm



Mx 241610 LGR 2011 32 8
240 x 160 x 100 mm



Mx 361609 LGR 2011 33 2
360 x 160 x 90 mm

Mx-serija
Lijevani aluminij
može se lakirati

IP
66



Mx 060503 CR3 2011 37 8
64 x 58 x 34 mm



Mx 080705 CR3 2011 38 1
80 x 75 x 57 mm



Mx 090603 CR3 2011 38 4
98 x 64 x 34 mm



Mx 120805 CR3 2011 38 6
125 x 80 x 57 mm



Mx 161008 CR3 2011 38 9
160 x 100 x 81 mm



Mx 161609 CR3 2011 39 2
160 x 160 x 90 mm



Mx 221209 CR3 2011 39 4
220 x 120 x 90 mm



Mx 261609 CR3 2011 39 6
260 x 160 x 90 mm



Mx 361609 CR3 2011 39 8
360 x 160 x 90 mm

SDB razvodni ormarić
Polistirol
+ uvodnice za probijanje
+ poklopci za prazna mjesta
+ montiran 35 mm
montažni profil

IP
66 IKT M 400 V 650

M 20

M 25



za 3 modula

SDB 03L PS 2008 820

SDB 03 PS 2008 800

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25



za 5 modula

SDB 05L PS 2008 824

SDB 05 PS 2008 804

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25

M 32



za 9 modula

SDB 09L PS 2008 828

SDB 09 PS 2008 808

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25

M 32



za 12 modula

SDB 12L PS 2008 832

SDB 12 PS 2008 812

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25

M 32

SDB razvodni ormarić
Polikarbonat
+ uvodnice za probijanje
+ poklopci za prazna mjesta
+ montiran 35 mm
montažni profil

IP
66 IKT M 400 V UV
REED
850° E

M 20

M 25



za 3 modula


SDB 03L PC 2008 860

SDB 03 PC 2008 840

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25



za 5 modula

SDB 05L PC 2008 864

SDB 05 PC 2008 844

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25

M 32



za 9 modula

SDB 09L PC 2008 868

SDB 09 PC 2008 848

sa setom za označavanje i
stezaljkama

M 20

M 25

M 32



za 12 modula

SDB 12L PC 2008 872

SDB 12 PC 2008 852

sa setom za označavanje i
stezaljkama

MP WI KL. FS 7084 76 5
pocinčano, FS

MP WI aKL. DD 7085 11 1
presvučeno cink/aluminijem, DD

MP UNI FS 7084 77 3
pocinčano, FS

MP UNI DD 7085 11 4
presvučeno cink/aluminijem, DD

Čvrsti partneri za svaki zahtjev

Kabelske uvodnice V-TEC

Najbrži i najjednostavniji način uvođenja kabela u razvodne kutije:

- vlačno rasterećenje i brtvljenje (razred zaštute IP68) ispitano prema HRN EN 62444
- Dostupno s metričkim i PG navojem
- Dostupno i kao set s maticom ili kao djeljiva kabelska uvodnica



Stezaljke

Jednostavno, sigurno i pouzdano spajanje svih vrsta vodiča



Univerzalne utične stezaljke

- Jednostavno spajanje i razdvajanje finožičnih, jednožičnih i višežičnih krutih vodiča
- Umetanje krutih vodiča moguće je bez otvaranja poluga
- $0,2 \text{ mm}^2 - 2,5 \text{ mm}^2$
- Ispitano prema HRN EN 60998

Utična stezaljka

- Stezaljka bez vijaka za jednožične ili višežične krute vodiče
- 3-, 5- i 8-polna izvedba
- $0,5 \text{ mm}^2 - 2,5 \text{ mm}^2$
- Ispitano prema HRN EN 60996


Redna stezaljka

- Za spajanje jednožičnih i višežičnih vodiča bez alata
- $0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
- Ispitano prema HRN EN 60996

Quick-Pipe cijev

u kombinaciji s Quick-obujmicom idealno rješenje za brzu nadžuknu instalaciju i naknadno opremanje

- Jednostavna instalacija zahvaljujući elastičnoom zgobu
- Brzo zatvaranje okretanjem Quick-Pipe cijevi u Quick-obujmici
- 4 veličine: M16-M32
- 2 boje: bijela i svijetlo siva



Quick-obujmica

Kabelske i cijevne obujmice u 3 izvedbe

starQuick - obujmica

- Zaključavanje s patentiranim sigurnosnim sustavom
- Moguće nizanje do veličine SQ28
- Otporna na UV zračenje i atmosferske utjecaje

Multi-Quick obujmica

- Jedna obujmica za više veličina
- Univerzalna primjena
- PG i metrička



Quick-obujmica

- Obujmica High-Speed
- Velika opteretivost
- Patentirano nizanje: jednom rupom pričvrstite do 3 obujmice

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
42202 Trnovec Bartolovečki
HRVATSKA

Služba za korisnike
Tel.: +385 (0) 42 215 780
Faks: +385 (0) 42 215 797
info@obo.hr
www.obo.hr

Building Connections

