



UDHOME2

Nova generacija podne kutije

Moderni interijeri često postavljaju velike zahtjeve na dizajn podnih sustava: podne kutije moraju biti što je moguće manje i moraju se neprimjetno uklopiti u prostor. Nova generacija UDHOME2 podne kutije donosi novosti i poboljšanja kako u tehničkim karakteristikama, tako i u dizajnu.



Dizajn UDHOME2

S novom podnom kutijom UDHOME2 OBO Bettermann lansirao je evoluiranu verziju svog najprodavanijeg modela na tržištu. Najmanja podna kutija izrađena je znatno prostranije, iako su njezine vanjske dimenzije ostale gotovo iste.

Priključnice pod kutom od 54 °

Zahvaljujući koso montiranim priključnicama pod kutom od 54 stupnjeva (slika 2.), mogu se koristiti veći utikači i manji punjači koji nestaju ispod zatvorenog poklopca. Nosači za priključnice izrađeni su od nehrđajućeg čelika, što ne samo da izgleda dobro već je i odlična zaštita od korozije.




Slika 2. Priključnica pod 54° u UDHOME2

Izvedbe

Podna kutija UDHOME2 dostupna je u izvedbi od nehrđajućeg čelika ili mjedi, s ravnim poklopcem i poklopcem s prostorom za ugradnju podne obloge debljine 15 mm. Kod varijante s prostorom za ugradnju, u poklopac podne kutije mogu se ugraditi podne obloge poput kamena, pločica, plastike ili drveta. Zbog uskih rubova, podna kutija UDHOME2 neupadljiva je u podu i savršeno se uklapa u različite prostore. Varijanta s ravnim poklopcem montira se u ravnini s podnom oblogom te nema mogućnost ugradnje podne obloge u isti.

Podne kutije UDHOME2 dobavljive su već opremljene s dvije priključnice jake struje ili prazne, odnosno neopremljene.




Slika 3. Izvedbe UDHOME2



Slika 4. UDHOME2 s podnom oblogom u poklopcu kutije

Primjena UDHOME2

S obzirom da je podna kutija UDHOME2 dostupna u različitim verzijama, njezina primjena također je vrlo različita. Podne kutije namijenjene su za ugradnju u suho i vlažno održavane podove kao što su uredski prostori, dnevni boravci, hodnici i sl. Idealne su za prostore gdje izvor električne energije treba biti neprimjetan i uklopiti se s ostatkom interijera, a često se koriste i kod rekonstrukcija povijesnih građevina kao što su muzeji i slično, što će uvijek zadovoljiti velike zahtjeve arhitekture. Podna kutija UDHOME2 prikladna je za ugradnju u podove sa glazurom, ali i u podignute podove.



Slika 5. UDHOME2 u parketu



slika 6. UDHOME2 s ravnim poklopcem

Priključci


Unaprijed otisnuti otvori za cijevi (M25) omogućuju jednostavno spajanje s fleksibilnim elektroinstalacijskim cijevima.

Niveliranje

Podna kutija može se nivelirati na ukupnu visinu od 135 mm, a s dodatnim nosačem čak i do 190 mm.



Slika 7. Ulazi za elektroinstalacijske cijevi



Slika 8. Niveliranje UDHOME2

Glavne značajke podne kutije UDHOME2

- Kompaktne vanjske dimenzije od samo **140 x 140 mm**
- Prostor za ugradnju dvije priključnice **Modul45®** i dva modula za prijenos podataka
- Glatki rubovi smanjuju opasnost od ozljede na minimum
- Poklopac koji se može okrenuti u bilo kojem smjeru za 90 stupnjeva
- Izvod instalacija u bilo koju stranu
- Mogućnost niveliranja omogućava prilagodbu različitim situacijama na gradilištu
- Nosivost od **3000 N**
- **IP 20** prilikom korištenja i **IP 40** prilikom nekorištenja



VIŠE O UDHOME2

Videozapis



[UDHOME2](#)



Ana-Marija Klasić

Voditelj programa

[UFS](#) - sustavi za podne instalacija



[Kontakt](#)


DOWNLOAD

Novi prospekti 2020



Razvodne kutije

Pregled raznolikih razvodnih kutija, koje ispunjavaju gotovo sve zahtjeve instalacija u različitim područjima primjene. Upoznajte A, T i X seriju razvodnih kutija.



Mrežne police

Brzo, bez vijaka, sigurno i stabilno - mrežne police OBO Bettermann. Mrežne police tip GR Magic®, GMagic®, C-mrežne police i mrežne police za veća opterećenja SGR različitih oblika, visine, površine i pribor prikladni su za najrazličitije zahtjeve elektroinstalacija.



Najava

U idućem broju biltena čitajte...



Zaštita od struje munje i prenapona za nadzorne kamere/CCTV

Zaštita uređaja instaliranih na objektu, kao što su npr. antene, meteorološka oprema, nadzorne TV kamere, izloženi senzori na proizvodnim pogonima ili bilo kakvi drugi električni, elektronički ili radio-uređaji od struje munje i prenapona.



INFORMACIJE I PRODAJA

Naši stručnjaci stoje Vam na raspolaganju, bez obzira radi li se o tehničkoj podršci, savjetu, narudžbi ili stručnom seminaru...

- KONTAKTNI OBRAZAC
- KAKO DO NAS?

Broj telefona

+385 (0)42 215 780

Ponedjeljak - četvrtak: 7:30 - 16:00

Petak: 7:30 - 14:00

Broj telefaksa

+385 (0)42 215 797

E-Mail

> INFO@OBO.HR

OBO Bettermann d.o.o.



[IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA](#) [IMPRESUM](#) [ODJAVA](#)

Copyright © 2018 OBO BETTERMANN d.o.o. Sva prava pridržana.

Za moguće greške ne odgovaramo. Zadržavamo pravo izmjene. Za sve dodatne informacije, komentare, primjedbe ili prijedloge slobodno nas kontaktirajte na: marketing@obo.hr

OBO Bettermann d.o.o.

Gospodarska ulica 1/B | 42202 Trnovec Bartolovečki

Tel.: +385 (0)42 215 780 | Fax: +385 (0)42 215 797

Internet: www.obo.hr | E-mail: info@obo.hr